



fenêtres
**ROCHE
FRANCE**

en toute confiance

Fenêtres PVC

ROCHE FRANCE

PERFORMANCES

CLASSEMENT

A₃ E*₄₀ V₄₀

AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE

(sauf coulissant : voir page 6)

Classe AC1 = 30 DB (w) façade en 4+16+4

Classe AC2 = 35 DB (w) façade en 4+14+6

Classe AC3 = 40 DB (w) façade en Contrasonor 40-31 (1)

ISOLATION THERMIQUE

Vitrage	Coef Uw	Coef Uj/n	Classe RT 2000
4+16+4	2,6	2,1	TH 5 : 1 point
4+14+6	2,6	2,1	TH 5 : 1 point
4+10+10	2,6	2,1	TH 5 : 1 point
Contrasonor 40.31 (FA 9+12+10) (1)	2,6	2,1	TH5 : 1 point
4+16+4 Planitherm Futur Air (1)	1,8	1,6	TH 9 : 3 points
4+16+4 Planitherm Futur Argon (1)	1,6	1,4	TH 10 : 3 points
4+14+6 Planitherm Futur Air (1)	1,9	1,6	TH 8 : 3 points
4+14+6 Planitherm Futur Argon (1)	1,7	1,5	TH 9 : 3 points
4+10+10 Planitherm Futur Air (1)	2,1	1,8	TH 7 : 2 points
4+10+10 Planitherm Futur Argon (1)	1,8	1,6	TH 9 : 3 points

Nos menuiseries équipées en usine d'un volet roulant intégré (page 6) bénéficient d'un $\Delta R \approx 0,15 \text{w/m}^2 \text{ } ^\circ\text{C}$ soit +1 point. Calculs effectués sur une croisée à 2 vantaux OF de 135x120 tableau.

(1) ou similaire.

fenêtres
**ROCHE
FRANCE**

en toute confiance

ROCHE FRANCE - 60 rue de Québec
Z.I. Chef de Baie - 17000 LA ROCHELLE
Tél. : 05 46 00 53 30 - Fax : 05 46 43 65 50
www.roche-france.fr

SARL au capital de 1 300 000 € - RCS LA ROCHELLE B 325 750 883

fenêtres
**ROCHE
FRANCE**

en toute confiance

FENÊTRE PVC ARTÉNA CHÊNE DORÉ

ARTÉNA

L'ASPECT DU BOIS, LES QUALITÉS DU PVC.

D'inspiration classique, elle ressemble parfaitement aux menuiseries traditionnelles. Son style est synonyme d'esthétisme, de sobriété et d'efficacité. Ses intercalaires de vitrage noirs, ses parclozes à doucine, son jet d'eau, son battement centré... toutes ces qualités lui donnent un véritable aspect d'assemblage traditionnel, à la manière d'une menuiserie bois classique.



Une gamme classique qui s'intègre avec harmonie aux architectures traditionnelles.



● Poignée centrale

● Vitrage 24 mm permettant de nombreuses configurations



● Renforts métalliques sur l'ovant et le dormant



● Intercalaires de vitrage noirs

POUR TOUTES LES CONFIGURATIONS DE POSE

Travaux neufs

S'adaptant à tout type de construction neuve, Roche France propose une large gamme de dormant, pour toutes les épaisseurs de complexe isolant, de 70 à 160 mm.

Rénovation

Les produits Roche France pour la rénovation sont conçus pour s'ajuster sur les structures existantes, notamment anciennes. Des dormant spéciaux viennent épouser les dormant bois que l'on souhaite conserver pour une pose facile occasionnant peu de travaux et pas de dégâts à l'encadrement, pour un résultat parfaitement harmonieux.



FENÊTRE **PVC ARTÉNA** CHÊNE DORÉ




TROUVER SON STYLE, AVEC ROCHE FRANCE C'EST FACILE

Retrouvez le raffinement des fenêtres traditionnelles et soyez en harmonie avec un style architectural bien déterminé : petits-bois, parcloses et autres options vous offrent la possibilité d'enrichir l'esthétique de vos fenêtres, à votre goût.

À votre disposition :

- petits-bois laiton, alu, ton "chêne doré"
- poignée centrée
- parcloses à doucine
- vitrage 2-4 mm (4+16+4) avec intercalaires noirs "invisibles"

... et de nombreuses autres options décoratives.



Petits-bois
intégrés en alu
ton "chêne doré"

Petits-bois intégrés
façon laiton

Cache fiche laiton
à turlapet

Garniture double
noir

Garniture double
laiton

Poignée centrée
laiton

**PRIORITÉ À LA
QUALITÉ**



Toutes nos menuiseries sont garanties **10 ans** - Livrées en emballage individuel

fenêtres
**ROCHE
FRANCE**

en toute confiance

LA GARANTIE D'UN FABRICANT

20 ans de professionnalisme
à votre service :
plus qu'une expérience,
une véritable garantie
de satisfaction.